

Addendum werkwijze preventie van tijdelijke evenementen

* Tenten bij evenementen

Nadat tent geplaatst is zal een eerste bezoek gebracht worden in functie van stabiliteit

Noot : dit heeft de organisatie tijd om aanpassingen te doen indien nodig

Later zal dan een tweede bezoek komen voor controle van het geheel (checklist)

* Tenten op hellingen en op hoogtes

Helling : hier vragen we altijd een stabiliteitsattest door een EDTC
Testvoorwaarden : op variabele belasting van 5kN/m^2

Hoogte : van zodra de tent op een stelling op hoogte geplaatst wordt hoger dan 50 cm wordt ook een stabiliteitsattest gevraagd van een EDTC
Testvoorwaarden : op variabele belasting van 5kN/m^2

Noot : bij afleveren van een stabiliteitsattest en toch heb je u twijfels
Foto's nemen
Daarna zal de preventiedienst deze voorleggen aan het EDTC die de keuring uitvoerde voor bevestiging

* Rekening

Conform het retributiereglement zal bij een keuring van een evenement boven de 1000 personen een rekening opgemaakt worden

Conform het retributiereglement zal dit ook gebeuren bij een 2e keuring van een evenement onder de 1000 personen wanneer blijkt dat er geen gevolg gegeven is aan de opmerkingen uit de eerste controle